


MINI TIMY SENSOR

- Wand- oder Deckenleuchte für die Innen- und Außenbeleuchtung.
- Mit HF-Melder 360°, Erkennungsbereich einstellbar bis max. 10 m Durchmesser
- Mit vandalismussicheren Schrauben und Schraubenschlüssel.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.







CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU396NW20	METALL	POLYCARBONAT	AC 230V	12W	4000K	1680 Lm	993 Lm



METALL



Nur für Wand- oder Deckenmontage.



Innen- und Außengebrauch.



Dichtheit gegen Staub. Dichtheit gegen starke Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 50 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG0



Getestet bei 850°.



Gegen Vandalismus geschützt.



Stromversorgung einbegriffen.



Mit Sensor.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.