## LOKI

- Runde Deckenleuchte, schwenkbar.
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.





| CODE      | FARBE        | MATERIAL  | AC      | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|--------------|-----------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| WA162WW05 | SCHWARZ MATT | ALUMINIUM | AC 230V | 10W | 3000K  | 900 Lm    | 756 Lm       |
| WA162WW30 | WEISS MATT   | ALUMINIUM | AC 230V | 10W | 3000K  | 900 Lm    | 756 Lm       |





SCHWARZ MATT

WEISS MATT



Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.

**L70B50** 50.000h

Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 650°.



Stromversorgung einbegriffen.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.