


## **MALTA 2**

- Dekorative Wandleuchte.
- Uplight.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



| CODE      | FARBE      | MATERIAL  | AC      | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|------------|-----------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| WA164WW30 | WEISS MATT | ALUMINIUM | AC 230V | 30W | 3000K  | 3300 Lm   | 3194 Lm      |



Nur für Wandmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand: 0,50 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



CE Genehmigung.



CRI>90



LED-Spezifikationen.



RG1.



650° Getest bij 650°.



Stromversorgung einbegriffen.





Das Produkt ist dimmbar.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.