
AUßENWANDLEUCHTEN




ORKI



- 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU41731	WEISS	POLYCARBONAT	AC 230V	18W	3000-4000K	2730 Lm (4000K)	1769 Lm (4000K)



Nur für Wand- oder Deckenmontage.



Innen- und Außengebrauch.



Gegen Staub geschützt. Und geschützt gegen Spritzwasser.



Widerstand: 20 Joules.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



CE Genehmigung.



CRI>85



Wahl der Farbtemperatur.

LED

LED LED-Spezifikationen.

L70B50 50.000h

RG0.





Getestet bei 850°.



Stromversorgung einbegriffen.



5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.