
WANDLEUCHTEN

INDIGO

PLANK 2

- Dekorative Wandleuchte.
- Diffusoren aus opalem Polycarbonat.
- Direkte/indirekte Beleuchtung.
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquelle(n) mit E(3000K), D(4000K) energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
PK30/2A/3K/W	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	2x16W	3000K	2x1980 Lm	2x1105 Lm	300
PK30/2A/4K/W	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	2x16W	4000K	2x2145 Lm	2x1200 Lm	300
PK60/2A/3K/W	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	2x32W	3000K	2x4030 Lm	2x2820 Lm	600
PK60/2A/4K/W	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	2x32W	4000K	2x4370 Lm	2x3055 Lm	600



WEISS MATT

WEISS MATT



Nur für Wandmontage. Diese Lampe beleuchtet zwei verschiedene Zonen.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 110°.



CE Genehmigung.



CRI>90



LED LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG0



Getest bij 650°.



Stromversorgung einbegriffen.



5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.