

STELLA

- Runde Pollerleuchte für Außenbeleuchtung.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.





CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU353WW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	8W	3000K	825 Lm	500 Lm
OU353NW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	8W	4000K	900 Lm	595 Lm



Nur auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Gegen Staub geschützt. Und geschützt gegen Spritzwasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,70 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.



Stromversorgung einbegriffen.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



LED von einem Elektriker austauschbar.



Driver von einem Elektriker austauschbar.