


TATIO 1

- Scheinwerfer für Außenbeleuchtung.
- Lieferung mit 1.00m Kabel.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.





Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU24305	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	10W	3000K	800 Lm	596 Lm

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	
OU24205	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	TATIO 1/2/3/4 WANDBEFESTIGUNG 50cm	

Nur für Wandmontage.



Nur auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 5 Joule.





Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 170°.



Strahlwinkel 120°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >70.



LED-Spezifikationen.

Photobiologisches Risiko RG1

RG1



Stromversorgung einbegriffen.



3 Jahre Garantie.

Getestet bei 650°.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



LED von einem Elektriker austauschbar.



Driver nicht austauschbar.